

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017—कार्तिक 19, शक 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14-6-2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :-** तह. आरंग, अभनपुर जिला (रायपुर), तह. बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलाईगढ़ जिला (बलौदाबाजार), तह. गरियाबंद जिला (गरियाबंद), तह. महासमुन्द, पिथौरा, बागबाहरा, सरायपाली जिला (महासमुन्द), तह. धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी जिला (धमतरी), तह. दुर्ग, पाटन जिला (धमतरी), तह. बेमेतरा, नवागढ़, थानखमहरिया जिला (बेमेतरा), तह. बालोद, गुरुर, डौण्डीलोहारा, डौंडी जिला (बालोद), तह. अम्बागढ़ चौकी, मोहला जिला (राजनांदगांव), तह. सहसपुरलोहारा जिला (कवर्धा), तह. बास्तानार जिला (बस्तर), तह. बीजापुर, भोपालपटनम, उसूर जिला (बीजापुर), तह. पथरिया, लोरमी जिला (मुंगेली), तह. मस्तूरी, पेन्द्रारोड, पेन्द्रा जिला (बिलासपुर), तह. कोरबा, करतला, कटघोरा, पोंडी उपरोडा जिला (कोरबा), तह. सोनहत जिला (कोरिया), तह. पुसौर, खरसिया, लैलूंगा जिला (रायगढ़), तह. जशपुर, कुनकुरी, फरसाबहार जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (ब) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :-** तह. तिल्दा जिला (रायपुर), तह. सिमगा जिला (बलौदाबाजार), तह. पिथौरा, बागबाहरा, सरायपाली जिला (महासमुन्द), तह. धमधा जिला (दुर्ग), तह. साजा जिला (बेमेतरा), तह. छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव जिला (राजनांदगांव), तह. गुण्डरदेही जिला (बालोद), तह. केशकाल जिला (कोण्डागांव), तह. कुआकोण्डा जिला (दंतेवाड़ा), तह. कोन्दा जिला (सुकमा), तह. बिलासपुर, तखतपुर जिला (बिलासपुर), तह. मुंगेली, जिला (मुंगेली), तह. रायगढ़, बरमकेला, तमनार, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़), तह. कांसाबेल जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. कसडोल जिला (बलौदाबाजार), तह. बेरला जिला (बेमेतरा), तह. डौडी जिला (बालोद), तह. कवर्धा जिला (कवर्धा), तह. गीदम, कटेकल्याण जिला (दंतेवाड़ा), तह. बिल्हा, कोटा, मरवाही जिला (बिलासपुर), तह. पाली जिला (कोरबा), तह. भरतपुर जिला (कोरिया), तह. सारंगढ़, घरघोड़ा जिला (रायगढ़), तह. फरसाबहार, पत्थलगांव जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. छुरा देवभोग मैनपुर जिला (गरियाबंद), तह. बसना जिला (महासमुन्द), तह. राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर जिला (राजनांदगांव), तह. कोण्डागांव, माकड़ी, फरसागांव, केशकाल, बड़ेराजपुर जिला (कोण्डागांव), तह. दंतेवाड़ा जिला (दंतेवाड़ा), तह. सुकमा, छिन्दगढ़, कोन्टा जिला (सुकमा), तह. मनोरा, कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— खरीफ फसल हेतु खेतों की मरम्मत व जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. सिंचाई .— जिला रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, मुंगेली, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. कटाई .— कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. फसल स्थिति .— जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है। जिला दुर्ग में फसल की हालत सामान्य है। जिला बेमेतरा में गन्ना, केला, पपीता व सागभाजी की हालत सामान्य है। जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है। जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है। जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है। जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है। जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया, सावा, ज्वार, सन, तुअर, राई, सरसों, कुलथी व अन्य की हालत सामान्य है। जिला सुकमा में फसल की हालत सामान्य है। जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है। जिला मुंगेली में गन्ना फसल की हालत सुधरी है। जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है। जिला कोरिया में फसल की हालत सुधरी है। जिला रायगढ़ में गन्ना, फसल की हालत सुधरी है।

6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. खेतीहर श्रमिक.— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14-6-2017

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. खरीफ फसल की प्रारंभिक जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	5.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	15.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. तिल्दा	22.2				
जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदा बाजार	12.8	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिलाईगढ़	1.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कसडोल	47.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पलारी	..				
5. सिमगा	29.3				
6. भाटापारा	2.0				
जिला-गरियाबंद-बिन्द्रानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	15.4	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. ..	7. ..
2. राजिम	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छुरा	64.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. मैनपुर	65.5				
5. देवभोग	62.0				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	3.3	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	155.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	27.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पिथौरा	24.0				
5. बागबाहरा	22.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	9.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई व	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. नगरी	8.6	खेतों की मरम्मत का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	15.4	जारी है. रोपाई हेतु नर्सरी	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	11.2	का कार्य जारी है.			
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	14.6	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. पाटन	11.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धमधा	29.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	10.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बेरला	40.0	कार्य जारी है.	4. (1) गन्ना, केला, पपीता की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. साजा	18.0		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	5.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. थानखम्हरिया	7.0				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	14.1	2. खरीफ फसल हेतु खेतों की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	35.7	तैयारी जारी है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	12.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	6.0				
5. गुंडरदेही	18.0				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	77.2	2. छुट पुट जुताई का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
2. डोंगरगांव	34.6	जारी है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	59.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	32.2				
5. डोंगरगढ़	23.4				
6. मानपुर	70.5				
7. मोहला	10.0				
8. अम्बागढ़	13.4				
9. छुरिया	. .				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	20.2	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	15.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
2. तोकापाल	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दरभा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. बास्तानार	6.2				
7. लोहण्डीगुडा	8.2				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	183.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई व	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केशकाल	106.5	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बडेरजपुर	76.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. माकड़ी	53.4				
5. फरसगांव	72.6				
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धौडाई	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. ओरछा	..		(2) ..		
*जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चारामा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. नरहरपुर	..		(2) ..		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. दुर्गाकोन्दल	..				
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	65.5	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	50.8		4. (1) मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	45.0		सावा, मूंगफली, तिल, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोण्डा	28.4		अंबाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोट,		
			राई सरसों, कुल्थी की हालत		
			सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	102.1	2. खरीफ फसल की जुताई का	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	93.0	कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	91.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	1.0	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	14.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम	2.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	2.1				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	20.6	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. कोटा	38.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रोरोड	7.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	4.4				
5. बिल्हा	36.0				
6. तखतपुर	35.2				
7. मस्तुरी	12.5				
8. मरवाही	45.5				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	28.6	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	3.2		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	13.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
*जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	4.0	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	2.0	जारी है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	7.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	49.6				
5. पोड़ीउपरोड़ा	16.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सरगुजा-	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. लखनपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुन्डा	..				
7. मैनपाट	..				
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
*जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. वाड्रफनगर	..		(2) ..		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. सोनहत	15.4	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	38.0				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	20.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	39.1		4. (1) गन्ना फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	2.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	12.0				
5. सारंगढ़	50.4				
6. धरमजयगढ़	24.2				
7. पुसौर	9.2				
8. बरमकेला	30.7				
9. तमनार	28.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	1.0	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	69.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. पत्थलगांव	38.2				
5. कांसाबेल	18.0				
6. मनोरा	85.2				
7. दुलदुला	8.2				
8. फरसाबहार	37.0				

*टीप.— जिला नारायणपुर, कांकिर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21-6-2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :-** तह. रायपुर जिला (रायपुर), तह. बलौदाबाजार, पलारी, सिमगा जिला (बलौदाबाजार), तह. बेमेतरा, नवागढ़, बेरला जिला (बेमेतरा), तह. बेमेतरा, नवागढ़, बेरला जिला (बेमेतरा), तह. गुरुर जिला (बालोद), तह. छुईखदान, राजनांदगांव, अम्बागढ़ चौकी जिला (राजनांदगांव), तह. कवर्धा, बोडला, पंडरिया, सहसपुरलोहारा जिला (कवर्धा), तह. जगदलपुर, लोहन्डीगुड़ा जिला (बस्तर), तह. बीजापुर, भोपालपटनम् जिला (बीजापुर), तह. कोन्दा जिला (सुकमा), तह. मुंगेली, लोरमी जिला (मुंगेली), तह. बिलासपुर, मस्तूरी जिला (बिलासपुर), तह. कोरबा, करतला, कटघोरा, पोंडी उपरोडा जिला (कोरबा), तह. रामचन्द्रपुर, वाडफनगर, शंकरगढ़ जिला (बलरामपुर), तह. बगीचा, दुलदुला, कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (ब) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :-** तह. भाटापारा बिलाईगढ़ जिला (बलौदाबाजार), तह. गरियाबंद, देवभोग जिला (गरियाबंद), तह. बागबाहरा, बसना, सरायपाली जिला (महासमुन्द), तह. धमधा, पाटन जिला (दुर्ग), तह. साजा जिला (बेमेतरा), तह. मानपुर, डोंगरगढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. बालोद, डौडी जिला (बालोद), तह. केशकाल जिला (कोण्डागांव), तह. भैरमगढ़, उसूर जिला (बीजापुर), तह. बिल्हा, कोटा, तखतपुर, जिला (बिलासपुर), तह. कोरबा, पाली, पोडी उपरोडा जिला (कोरबा), तह. कुसमी जिला (बलरामपुर), तह. बैकुंठपुर जिला (कोरिया), तह. कांसाबेल जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (स) **35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :-** तह. कसडोल जिला (बलौदाबाजार), तह. मैनपुर जिला (गरियाबंद), तह. पिथौरा जिला (महासमुन्द), तह. दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. थानखम्हरिया जिला (बेमेतरा), तह. गुण्डरदेही जिला (बालोद), तह. खैरागढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. गीदम, कुआकोण्डा जिला (दंतेवाड़ा), तह. पेन्द्रा, पेन्द्रोड जिला (बिलासपुर), तह. करतला, कटघोरा जिला (कोरबा), तह. बलरामपुर, राजपुर जिला (बलरामपुर), तह. सोनहत, खडगांवां, मनेन्द्रगढ़ जिला (कोरिया), तह. मनोरा, फरसाबहार जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) **53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-** तह. महासमुन्द जिला (महासमुन्द), तह. बस्तर, बकावण्ड जिला (बस्तर) तह. माकडी, फरसगांव, केशकाल, बड़ेराजपुर जिला (कोण्डागांव), तह. दंतेवाड़ा, कटेकल्याण जिला (दंतेवाड़ा), तह. सुकमा, छिन्दगढ़ जिला (सुकमा), तह. मरवाही जिला (बिलासपुर), तह. जशपुर जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(इ) **250.0 मि. मी. से अधिक :-** तह. कोण्डागांव जिला (कोण्डागांव) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .—** खरीफ फसल हेतु खेतों की मरम्मत व जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **सिंचाई .—** जिला रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, मुंगेली, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **कटाई .—** कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति .—** जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है। जिला बेमेतरा में गन्ना, केला, पपीता व सागभाजी की हालत सामान्य है। जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है। जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है। जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है। जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया सावा ज्वार, सन, तुअर, राई, सरसों कुल्थी व अन्य की हालत सामान्य है। जिला सुकमा में फसल की हालत सामान्य है। जिला मुंगेली में गन्ना फसल की हालत सुधरी है। जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है। जिला कोरिया में फसल की हालत सुधरी है।

6. **पशु-स्थिति .—** सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा .—** सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति .—** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतीहर श्रमिक .—** खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21-6-2017

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	10.6	2. खरीफ फसल की प्रारंभिक जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	55.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. तिल्दा	..				
जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदा बाजार	14.2	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिलाईगढ़	27.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कसडोल	41.0		(2) ..		
4. पलारी	7.6				
5. सिमगा	2.3				
6. भाटापारा	32.0				
जिला-गरियाबंद-बिन्द्रानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	21.0	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. ..	7. ..
2. राजिम	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..		(2) ..		
4. मैनपुर	36.0				
5. देवभोग	20.0				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	62.4	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	32.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	24.4		(2) ..		
4. पिथौरा	52.0				
5. बागबाहरा	33.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. नगरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कुरूद	..		(2) ..		
4. मगरलोड	..				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	49.8	2. जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. पाटन	18.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धमधा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	12.4	2. जुताई का कार्य जारी है. बोनी	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बेरला	2.0	हेतु खेतों की तैयारी की जा	4. (1) गन्ना, केला, पपीता की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. साजा	29.0	रही है.	सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	15.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. थानखम्हरिया	47.0				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	26.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई एवं	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	18.4	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	10.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	10.0				
5. गुंडरदेही	35.2				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	7.2	2. खरीफ फसल हेतु जुताई एवं	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	42.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	6.0				
5. डोंगरगढ़	19.0				
6. मानपुर	21.2				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़	..				
9. छुरिया	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	11.8	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	7.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	4.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला	9.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	8.9	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
2. तोकापाल	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दरभा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	55.5				
5. बकावण्ड	60.0				
6. बास्तानार	. .				
7. लोहण्डीगुडा	2.1				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	254.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई व	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केशकाल	122.6	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बडेरजपुर	149.8		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. माकड़ी	88.9				
5. फरसगांव	101.4				
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. धौडाई	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. ओरछा	. .		(2) . .		
*जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. चारामा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. नरहरपुर	. .		(2) . .		
4. भानुप्रतापपुर	. .				
5. पखांजूर	. .				
6. अन्तागढ़	. .				
7. दुर्गाकोन्दल	. .				
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	74.0	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	41.4		4. (1) मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	54.8		सावा, मूंगफली, तिल, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोण्डा	42.8		अंबाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ,		
			राई सरसों, कुल्थी की हालत		
			सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	130.9	2. खरीफ फसल की जुताई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	12.8	कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	118.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	13.0	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	21.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम	9.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	30.3				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	11.6	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. कोटा	29.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	37.9		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	37.2				
5. बिल्हा	20.0				
6. तखतपुर	17.8				
7. मस्तुरी	1.5				
8. मरवाही	64.2				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	3.8	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	2.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
*जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	19.5	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	48.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	42.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	18.4				
5. पोड़ीउपरोड़ा	32.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सरगुजा-	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. लखनपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुन्डा	..				
7. मैनपाट	..				
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	37.0	2. जुताई कार्य जारी है. एवं	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	4.0	धान फसल की रोपाई के	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाडफनगर	4.2	लिये खेतों में गोबर खाद	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	35.0	डाली जा रही है.			
5. कुसमी	20.0				
6. शंकरगढ़	5.0				
जिला-कोरिया- बैकुण्ठपुर	मिलीमीटर				
1. सोनहत	41.6	2. वर्षा की कमी होने से जुताई	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	22.0	का कार्य प्रभावित हो रहा है.	4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	37.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	35.0				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. खरीफ फसल हेतु जुताई का	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..	कार्य जारी है.	4. (1) गन्ना फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. पुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	66.3	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	16.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. पत्थलगांव	96.8				
5. कांसाबेल	20.6				
6. मनोरा	47.7				
7. दुलदुला	14.2				
8. फरसाबहार	50.0				

*टीप.— जिला धमतरी, नारायणपुर, कांकेर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पूनम सोनी,
उप-आयुक्त, वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 7-6-2017

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. रायपुर, आरंग, अभनपुर जिला (रायपुर), तह. कसडोल जिला (बलौदाबाजार), तह. राजिम, छुरा, मैनपुर जिला (गरियाबंद), तह. महासमुन्द, पिथौरा, बागबाहरा, सरायपाली जिला (महासमुन्द), तह. धमतरी, नगरी जिला (धमतरी), तह. नवागढ़, थानखमहरिया जिला (बेमेतरा), तह. बालोद, गुरुर, डौण्डीलोहारा, डौंडी जिला (बालोद), तह. कवर्धा जिला (कवर्धा), तह. बस्तर, लोहन्डीगुड़ा, तोकापाल जिला (बस्तर), तह. कोण्डागांव, माकड़ी, फरसगांव, बड़ेराजपुर जिला (कोण्डागांव), तह. कुआकोण्डा जिला (दंतेवाड़ा), तह. सुकमा, छिन्दगढ़ जिला (सुकमा), तह. मुंगेली जिला (मुंगेली), तह. कोरबा, कटघोरा, पोंडी, उपरोडा, पाली जिला (कोरबा), तह. बलरामपुर जिला (बलरामपुर), तह. भरतपुर जिला (कोरिया), तह. सारंगढ़, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़), तह. जशपुर, कुनकुरी, फरसाबहार जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. बसना जिला (महासमुन्द), तह. जगदलपुर जिला (बस्तर), तह. मगरलोड, कुरूद जिला (धमतरी), तह. बेमेतरा, साजा जिला (बेमेतरा), तह. गुण्डरदेही जिला (बालोद), तह. केशकाल जिला (कोण्डागांव), तह. कोन्टा जिला (सुकमा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. पलारी, भाटापारा जिला (बलौदाबाजार), तह. मनोरा जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. बकावण्ड जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :-निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .**— खरीफ फसल हेतु खेतों की तैयारी व कहीं-कहीं जुताई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।
3. **सिंचाई .**— जिला बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, मुंगेली, कोरबा, जशपुर में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।
4. **कटाई .**— ग्रीष्म कालिन धान की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।
5. **फसल स्थिति .**— जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है। जिला धमतरी में गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी फसल का अनुमान है। जिला बेमेतरा में गन्ना, केला, पपीता व सागभाजी की हालत सामान्य है। जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है। जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है। जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है। जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया, सावा, ज्वार, सन, तुअर, राई, सरसों, कुल्थी व अन्य की हालत सामान्य है। जिला सुकमा में फसल की हालत सामान्य है। जिला बीजापुर में फसल की हालत सामान्य है। जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है। जिला मुंगेली में गन्ना, फसल की हालत सुधरी है। जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है। जिला बलरामपुर में फसल की हालत सामान्य है। जिला कोरिया में फसल की हालत सुधरी है। जिला रायगढ़ में गन्ना फसल की हालत सुधरी है।
6. **पशु-स्थिति .**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।
7. **चारा .**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
8. **बीज प्राप्ति .**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
9. **खेतीहर श्रमिक .**— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 7-6-2017

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	2.6	2. खरीफ फसल की प्रारंभिक जुताई का कार्य जारी है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	1.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	9.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. तिल्दा	. .				
जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदा बाजार	. .	2. कहीं-कहीं जुताई का कार्य जारी है. पर्याप्त वर्षा नहीं होने से रोपाई नहीं हुई है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिलाईगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कसडोल	15.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. पलारी	50.0				
5. सिमगा	. .				
6. भाटापारा	38.0				
जिला-गरियाबंद-बिन्धानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. राजिम	1.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छुरा	4.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. मैनपुर	3.4				
5. देवभोग	. .				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	2.1	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. बसना	21.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	1.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. पिथौरा	15.0				
5. बागबाहरा	11.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	4.4	2. खरीफ फसल हेतु जुताई व	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
2. नगरी	4.2	खेतों की मरम्मत का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है. ग्रीष्म	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	31.3	जारी है.	कालिन धान की कटाई का कार्य	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	22.0		समाप्ति की ओर है.		
			(2) . .		
*जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. पाटन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. धमधा	. .		(2) . .		
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	18.8	2. खरीफ फसल हेतु जुताई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बेरला	. .	कार्य जारी है.	4. (1) गन्ना, केला, पपीता की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. साजा	19.0		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	4.8		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. थानखम्हरिया	3.0				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	1.3	2. खरीफ फसल हेतु खेतों की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	5.6	तैयारी जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है. ग्रीष्म	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	16.0		कालिन धान की कटाई का कार्य	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	4.0		जारी है.		
5. गुंडरदेही	25.0		(2) . .		
*जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. डोंगरगांव	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. खैरागढ़	. .		(2) . .		
4. छुईखदान	. .				
5. डोंगरगढ़	. .				
6. मानपुर	. .				
7. मोहला	. .				
8. अम्बागढ़	. .				
9. छुरिया	. .				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	15.1	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	18.8	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
2. तोकापाल	2.1		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दरभा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	6.0				
5. बकावण्ड	87.2				
6. बास्तानार	..				
7. लोहण्डीगुडा	8.2				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	2.8	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केशकाल	21.6		4. (1) धान, मक्का की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बडेराजपुर	15.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. माकड़ी	12.1				
5. फरसगांव	2.5				
*जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धौडाई	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. ओरछा	..		(2) ..		
*जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चारामा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. नरहरपुर	..		(2) ..		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. दुर्गकोन्दल	..				
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया, सावा, मूंगफली, तिल, ज्वार, अंबाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, राई सरसों, कुल्थी की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोण्डा	5.0				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	7.6	2. खरीफ फसल की जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	29.8		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	8.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	..				
5. बिल्हा	..				
6. तखतपुर	..				
7. मस्तुरी	..				
8. मरवाही	..				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	7.8	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
*जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	2.0	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	0.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	8.4				
5. पोड़ीउपरोड़ा	2.6				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सरगुजा-	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. लखनपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुन्डा	..				
7. मैनापाट	..				
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	1.8	2. रोपाई हेतु खेतों में खाद डालने का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्ढनगर	..		(2) ..		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
जिला-कोरिया- बैकुण्ठपुर	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) ..		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..		4. (1) गन्ना फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	1.4				
6. धरमजयगढ़	8.0				
7. पुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	1.0	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	5.0	का आक्रमण नहीं है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. पत्थलगांव	. .				
5. कांसाबेल	. .				
6. मनोरा	50.0				
7. दुलदुला	. .				
8. फरसाबहार	5.0				

*टीप.— जिला दुर्ग, राजनांदगांव, नारायणपुर, कांकेर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,
सहा. आयुक्त, वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.